

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 8 maggio 2017



EDILIZIA E AMBIENTE

Sole 24 Ore	08/05/17	P. 21	Il nulla osta. «segue» la variante		1
Sole 24 Ore	08/05/17	P. 21	Identikit con tre profili per gli abusi edilizi	Carmen Chierchia, Guido Inzaghi	2

SCIA

Italia Oggi Sette	08/05/17	P. 4	Scia uniforme da Nord a Sud	Antonio Ciccia Messina	5
--------------------------	----------	------	-----------------------------	---------------------------	---

Le revisioni in corso d'opera. Il regime autorizzatorio delle modifiche

Il nulla osta «segue» la variante

■ Che differenza c'è tra variazioni essenziali (articolo 32 del Testo unico dell'edilizia) e varianti? La similitudine (anche terminologica) tra questi due concetti genera spesso nella pratica una diffusa confusione sulla disciplina - non solo sanzionatoria - da applicare.

La sentenza del Consiglio di Stato 1484/2017 si presenta interessante anche perché chiarisce le differenze sostanziali e procedurali tra questi due concetti. In dettaglio secondo i giudici di Palazzo Spada:

● il concetto di variazione essenziale attiene alle modalità di esecuzione di opere edilizie autorizzate con un permesso di costruire. In altri termini, quando un progetto viene realizzato con caratteristiche quali-quantitative notevolmente differenti rispetto all'autorizzato, si sono determinate "variazioni essen-

ziali" al progetto;

● si realizza una variante edilizia, invece, quando nel corso dell'attività costruttiva si rendono necessarie modificazioni qualitative o quantitative «di non maggiore consistenza» per le quali viene richiesto un permesso di costruire in variante.


La differenza concettuale si riflette infatti sul profilo autorizzativo. È bene chiarire che entrambe le difformità, trattandosi, appunto di scostamenti da un titolo autorizzativo, necessitano per la loro legittimazione di un nuovo permesso (altrimenti, come indicato all'articolo, si procede con la demolizione del non conforme). Ma qual è il regime giuridico del nuovo permesso?

L'autorizzazione delle varianti edilizie in senso proprio, non discostandosi sostanzialmente dal primo progetto autorizzato, si aggancerà al prece-

dente titolo autorizzativo. Il permesso in variante sarà, quindi, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale, all'originario permesso.

Al contrario, per la sua notevole differenza rispetto al progetto autorizzato, la variazione essenziale non può trovare il proprio fondamento autorizzativo nel primo titolo edilizio. Ne consegue che il permesso per le variazioni essenziali, autorizzando un manufatto completamente diverso, sarà nuovo ed autonomo e soggiacerà alla disciplina urbanistica vigente al momento del suo rilascio. Con la conseguenza pratica che la normativa comunale applicabile alla richiesta del permesso per autorizzare le variazioni essenziali potrebbe non consentirle e imporre, di conseguenza, la demolizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Violazioni. La giurisprudenza indica gli elementi che permettono di individuare, nel concreto, l'esatto livello delle irregolarità commesse dai privati

Identikit con tre profili per gli abusi edilizi

Dalle infrazioni «totali» a quelle «minori», la classificazione del Consiglio di Stato decide le sanzioni

PAGINA A CURA DI
Carmen Chierchia
Guido Inzaghi

■ Dalle piccole difformità rispetto alle autorizzazioni edilizie alle costruzioni interamente irregolari. Il ventaglio di interventi e opere abusive è molto ampio e il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) collega ad ogni tipologia un'articolata disciplina sanzionatoria. Nella pratica, però, l'individuazione dell'esatto tipo di abuso è tutt'altro che facile e il contrasto tra la valutazione comunale e quella del proprietario/responsabile arriva nelle aule giudiziarie. Il risultato è che spesso è il giudice amministrativo che interpreta i casi concreti.

Con la sentenza del 30 marzo 2017 n. 1484, il Consiglio di Stato, partendo dal caso dell'apertura di un lucernaio al posto di due aperture minori (che i giudici hanno considerato come un abuso sostanziale) ha definito una griglia di valutazioni interpretative per qualificare le tipologie delle difformità tra il costruito e l'autorizzato.

L'abuso edilizio è la difformità tra ciò che viene costruito e quanto è autorizzato (o autorizzabile). A seconda della gravità di questa differenza, si rinven- gono le seguenti figure:

- abuso totale, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;
- abuso sostanziale, se il manufatto è completamente diverso per caratteristiche costruttive o destinazione d'uso - rispetto a quanto oggetto di permesso e se vi sono variazioni essenziali;
- abusi minori, ossia gli interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste e autorizzate ma che incidono su elementi particolari e non

essenziali.

Molte sono le disposizioni del Testo unico che disciplinano la materia in questione (articoli da 31 a 44), in cui la caratterizzazione degli abusi viene affidata a concetti di portata generale.

Abusi totali

Rientrano nella nozione di abuso totale sia le ipotesi di costruzioni realizzate in assenza di titolo sia quelle completamente diverse rispetto al permesso.

La costruzione in assenza di permesso di costruire si realizza quando il titolo non esiste "oggettivamente" (non è

2%

Lo scostamento massimo
È lo scarto consentito dal progetto
(altezze, superfici, volumi)

stato mai richiesto o rilasciato) ma anche quando un questo esista ma risulti privo di efficacia, sia in origine (ad esempio, permesso rilasciato da un settore comunale non competente) sia a seguito di un provvedimento di autotutela del Comune o una pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.

La totale difformità dal permesso di costruire si verifica in caso di realizzazione di manufatti completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, e per l'esecuzione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto e autonomamente utilizzabili.

Abusi sostanziali

Gli abusi sostanziali sono quelli che si verificano in presenza delle cosiddette "variazioni essenziali" e determinano una sostanziale differenza qualitativa con il progetto autorizzato.

I criteri per la definizione delle variazioni essenziali sono indicati dall'articolo 32 del Testo unico dell'edilizia (si veda lo schema a fianco) e concernono il mutamento di destinazione d'uso con variazione degli standard, aumento della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto e la violazione della normativa edilizia antisismica.

Le Regioni possono stabilire puntualmente i casi che determinano variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore nazionale.

Come si vede, le caratteristiche distintive tra "assenza di permesso", "totale difformità" e "variazioni essenziali" sono - nei fatti - notevoli, ma ad esse il legislatore attribuisce la stessa disciplina sanzionatoria (amministrativa): le costruzioni realizzate in assenza di permesso o con variazioni essenziali devono essere demolite, essendo necessaria la riduzione in pristino del manufatto abusivo.

Abusi minori

Si verifica abuso minore in caso di "difformità parziale", ossia quando gli interventi costruttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalità diverse che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione.

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza del 1° giugno


2016, n. 2325) la parziale difformità occorre quando vengono in rilievo gli stessi lavori edilizi autorizzati dal titolo ma eseguiti unicamente in parziale difformità da esso, con la conseguenza che non è quindi possibile identificare una parziale difformità quando si tratta di opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (ossia opere non previste dal titolo originario ma in ampliamento a quanto ivi autorizzato).

In questo senso, sono da qualificare come difformità parziale le opere che non comportano una snaturazione, per conformazione o struttura, dell'opera autorizzata, ma solo accorgimenti tecnici necessari ad evitare inconvenienti di comune esperienza. È il caso dell'innalzamento del solaio: quando questa attività occorre solo nella misura tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, secondo la giurisprudenza si tratta di difformità parziale (Consiglio di Stato, sentenza del 10 luglio 2013, n. 3676); viceversa l'incremento di cubatura di una porzione di sottotetto con contestuale mutamento di destinazione d'uso costituisce senza dubbio un abuso totale.

Difformità non rilevanti

Infine, nella scala gerarchica delle difformità, vi è un'ultima ipotesi: le violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali non rientrano tra le ipotesi di difformità parziali. Si tratta di scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Irregolarità e sanzioni

LA VIOLAZIONE	GLI ESEMPI	LE SANZIONI
COSTRUZIONI SENZA ALCUN PERMESSO	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza oggettiva del titolo• Titolo rilasciato ma privo di effetti giuridici fin dall'origine• Titolo rilasciato e divenuto successivamente privo di effetti giuridici (ad esempio per autotutela o annullamento in sede giurisdizionale)	<ul style="list-style-type: none">• Demolizione a cura del proprietario e del responsabile dell'abuso• In caso di inerzia:<ul style="list-style-type: none">a) acquisizione del bene al patrimonio comunale;b) sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro• Se la demolizione non è possibile: sanzione pecuniaria (doppio dell'aumento di valore del bene)• Sanzione penale: arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro
COSTRUZIONI IN TOTALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO	<ul style="list-style-type: none">• Manufatto integralmente diverso per caratteristiche plano-volumetriche• Manufatto edilizio con destinazione d'uso totalmente diversa• Costruzione di volumi nuovi e autonomi	
COSTRUZIONI CON VARIAZIONI ESSENZIALI RISPETTO AL PERMESSO	<ul style="list-style-type: none">• Mutamento di destinazione d'uso con variazione degli standard• Aumento consistente della cubatura o della superficie di suolo• Modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto o della localizzazione dell'edificio sull'area• Mutamento delle caratteristiche dell'intervento• Violazione della normativa edilizia antisismica	<ul style="list-style-type: none">• Demolizione a cura del proprietario e del responsabile dell'abuso• In caso di inerzia:<ul style="list-style-type: none">a) acquisizione del bene al patrimonio comunale;b) sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro• Se la demolizione non è possibile: sanzione pecuniaria (doppio dell'aumento di valore del bene)• Sanzione penale: ammenda fino a 1.329 euro
COSTRUZIONI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	<p>Interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste e autorizzate e che incidono su elementi particolari e non essenziali</p>	<ul style="list-style-type: none">• Demolizione• Se la demolizione pregiudica la sicurezza della parte eseguita in conformità: sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione / valore venale

Le conseguenze

Niente demolizione per gli illeciti minori

Il principio di legalità delle costruzioni impone di non tollerare l'esistenza di abusi edilizi. Pertanto, la regola base dell'ordinamento italiano è che ogni eventuale difformità - "totale", "sostanziale" o "parziale" - debba essere rimossa.

Nessuna eccezione per gli abusi più gravi, che devono essere necessariamente demoliti dietro ordine del competente ufficio comunale, mentre per gli abusi "minori" la demolizione può essere evitata in presenza di determinati requisiti.

Pertanto in assenza di permesso, totale difformità o difformità sostanziali, il Testo unico dell'edilizia impone l'obbligo della demolizione dell'abuso, a cui sono poi connesse sanzioni pecuniarie e penali (si veda lo schema a sinistra).

In tema di demolizioni è all'esame del Senato, in seconda lettura, un disegno di legge (AS 580-B) che fissa le priorità per l'esecuzione degli abbattimenti che mette al primo posto gli immobili con un rilevante impatto ambientale, quelli situati su area demaniale o vincolate o che possono rappresentare un pericolo (si veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile 2017).

Anche in caso di parziale difformità dal permesso di costruire, la regola del Testo unico è la demolizione; tuttavia, se è oggettivamente impossibile procedere alla demolizione (ad esempio se demolire la parte difforme comprometterebbe la stabilità dell'edificio), l'ordinamento acconsente al mantenimento della parte difforme dietro pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di quanto difforme.

La giurisprudenza (da ultimo il Consiglio di Stato, sentenza 1484/2017, ma anche sentenza 1912/2013) ribadisce che questa scelta è un'eccezione in quanto:

■ ha una valenza derogatoria unicamente connessa alla presenza di "parziale difformità" e non deve essere considerata come regola generale applicabile a tutte le forme di abuso;

■ anche nel caso di abusi "minori", la possibilità di ricorrere al pagamento della sanzione non è sempre possibile, dovendo essere dimostrato in maniera inequivoca che la demolizione inficerebbe la statica dell'immobile.

A questo assetto sanzionatorio si deve aggiungere l'istituto dell'accertamento di conformità (articolo 36). In caso di interventi formalmente sprovvisti di titolo, ma che sono conformi alla disciplina edilizia (vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della domanda), si può ottenere una sanatoria, pagando una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione. In questo caso, l'ordinamento consente una sanatoria dell'abuso in ragione dell'accertata compatibilità della costruzione con la disciplina edilizia, sia in origine che successivamente.

Simile alla situazione della difformità parziale è il caso dell'abusività sopravvenuta, che occorre quando un'opera è realizzata in base a un permesso che poi viene annullato (ad esempio, dal Tar). In tal caso, l'abuso che ne deriva sottostà ad un trattamento normativo più favorevole rispetto all'abuso originario. Infatti, l'articolo 38 del Testo unico gradua le sanzioni in base alla gravità della violazione, prevedendo che:

● in queste evenienze la prima cosa da verificare è se sia possibile eliminare i vizi della procedura amministrativa emanando un nuovo permesso che sani l'abuso derivato dall'annullamento;

● se non è possibile resta ferma la regola della demolizione;

● se però la riduzione in pristino non è tecnicamente eseguibile, il Comune può applicare una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere abusivamente eseguite.

Si tratta di una disposizione più favorevole rispetto all'abuso originario in quanto non applica tout court la regola della demolizione ma prevede due possibili forme di sanatorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le revisioni in corso d'opera. Il regime autorizzatorio delle modifiche

Il nulla osta «segue» la variante

Che differenza c'è tra variazioni essenziali (articolo 32 del Testo unico dell'edilizia) e varianti? La similitudine (anche terminologica) tra questi due concetti genera spesso nella pratica una diffusa confusione sulla disciplina - non solo sanzionatoria - da applicare.

La sentenza del Consiglio di Stato 1484/2017 si presenta interessante anche perché chiarisce le differenze sostanziali e procedurali tra questi due concetti. In dettaglio secondo i giudici di Palazzo Spada:

● il concetto di variazione essenziale attiene alle modalità di esecuzione di opere edilizie autorizzate con un permesso di costruire. In altri termini, quando un progetto viene realizzato con caratteristiche quali-quantitative notevolmente differenti rispetto all'autorizzato, si sono determinate "variazioni essenziali" al progetto;

● si realizza una variante edilizia, invece, quando nel corso dell'attività costruttiva si rendono necessarie modificazioni qualitative o quantitative «di non maggiore consistenza» per le quali viene richiesto un permesso di costruire in variante.

La differenza concettuale si riflette infatti sul profilo autorizzativo. È bene chiarire che entrambe le difformità, trattandosi, appunto di scostamenti da un titolo autorizzativo, necessitano per la loro legittimazione di un nuovo permesso (altrimenti, come indicato all'articolo, si procede con la demolizione del non conforme). Ma qual è il regime giuridico del nuovo permesso?

L'autorizzazione delle varianti edilizie in senso proprio, non discostandosi sostanzialmente dal primo progetto autorizzato, si aggancerà al prece-

dente titolo autorizzativo. Il permesso in variante sarà, quindi, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale, all'originario permesso.

Al contrario, per la sua notevole differenza rispetto al progetto autorizzato, la variazione essenziale non può trovare il proprio fondamento autorizzativo nel primo titolo edilizio. Ne consegue che il permesso per le variazioni essenziali, autorizzando un manufatto completamente diverso, sarà nuovo ed autonomo e soggiacerà alla disciplina urbanistica vigente al momento del suo rilascio. Con la conseguenza pratica che la normativa comunale applicabile alla richiesta del permesso per autorizzare le variazioni essenziali potrebbe non consentirle e imporle, di conseguenza, la demolizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro il 30 giugno i comuni dovranno pubblicare i modelli sul proprio sito istituzionale

Scia uniforme da Nord a Sud

Ok ai format standardizzati. In una babele di norme

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Scia, Cila e comunicazioni edilizie trovano il modulo unico. Non sono solo modelli, quelli predisposti dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali nei giorni scorsi, ma percorsi guidati per i documenti preparatori necessari per poter iniziare lavori edilizi. Organizzati con strumenti informatici, i moduli potranno avere varie funzioni: tutorial, applicativo per la compilazione automatizzata, check list e, naturalmente, documenti ufficiali contenenti le necessarie segnalazioni e comunicazioni.

I modelli hanno validità su tutto il territorio italiano e comprendono gli schemi procedurali della «comunicazione» e della «segnalazione». Anzi è proprio questa validità ultraregionale che costituisce l'aspetto di maggiore interesse: stop al campanilismo burocratico e partecipazione del cittadino e delle imprese garantito non a macchia di leopardo, ma secondo livelli di par condicio.

I modelli sono un obbligo, con sanzioni in caso di mancato adeguamento. Questo riguarda soprattutto le amministrazioni. I comuni hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adattati, dalle regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, dlgs 126/16).

Per certi versi il modello è un canovaccio, che riprende schemi precedenti (si veda *ItaliaOggi* del 4 maggio), ma che va integrato sulla base delle peculiarità locali. In effetti si tratta della modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, che viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Lo stesso provvedimento in esame sottolinea che, per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

Due i tipi di procedimenti che si traducono in due tipi di modelli: segnalazioni e comunicazioni. Entrambi assumono varie configurazioni. Il primo modello è quello della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Il secondo quello della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche nella sua versione di alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati).

Una particolare Scia è quella per l'agibilità.

Ancora un modello è per la comunicazione di inizio lavori (Cil), da distinguersi in quanto non asseverata, per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. Hanno un valore trasversale il modulo sui soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli Cila, Scia e Cil) e la comunicazione di fine lavori.

In ambito edilizio tutte le modalità operative, riferibili alla modulistica, si iscrivono in un modello di amministrazione, che non fa istruttorie di istanze, ma fa controllo delle dichiarazioni del privato che


autocertifica la conformità e regolarità della sua attività. Peraltro lo spostamento sul privato degli oneri istruttori non libera l'amministrazione dalla vigilanza finalizzata a bloccare l'attività o ripristinare la situazione anteriore.

In materia va ricordato che il dlgs «Scia 2», sempre per uniformare le procedure a livello nazionale, ha previsto un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte. Il medesimo dlgs ha anche prescritto alle amministrazioni di fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività edilizie, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

L'amministrazione chiede una volta sola. Semplificazione significa anche che a cittadini e imprese non possono essere accollati oneri di presentazione di documenti vari. In particolare non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica

amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il Dure). Le p.a. possono chiedere ai cittadini solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione. Inoltre non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (Cila o Scia più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla Scia unica (Cila e Scia più altre segnalazioni o comunicazioni). Il principio seguito dal legislatore italiano è «l'amministrazione chiede una volta sola» («once only»).

Ancora, è comunque vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. A tal proposito, il dettaglio dei divieti contempla il divieto di richiedere informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli



indicati nella modulistica unica standardizzata adottata o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. Poi è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre p.a.. La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, dlgs n. 126/16).

Un traguardo lontano da raggiungere. Il traguardo della semplificazione è ancora lontano. Almeno per la moltitudine dei procedimenti. E per la casistica delle ipotesi che frastagliano una linea solo apparentemente retta. La babele della legislazione sostanziale è un limite che riduce lo spazio di manovra. L'edilizia è una materia in cui trovano posto leggi nazionali, regolamenti statali, leggi regionali, atti di pianificazione regionali, provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, il codice civile e forse l'elenco non è completo. Bisogna districarsi in una rete di istituti ostici da comprendere e da attuare. Innanzi tutto bisogna aver chiaro di che tipo di intervento edilizio si stia parlando: dall'attività libera alle manutenzioni (ordinarie e straordinarie), dalle ristrutturazioni (leggere e pesanti) alle nuove costruzioni e alle lottizzazioni. Poi si passa all'individuazione del titolo edilizio, alla verifica di eventuali vincoli, per cui è necessario un nulla osta, agli atti durante i lavori (varianti), agli atti dopo la fine dei lavori.

Non deve certo svalutarsi ogni lento passo verso la semplicità, come la modulistica unificata e il regolamento edilizio tipo uniforme: così si parla la stessa lingua da Bolzano a Trapani, e non è poca cosa. Oltre il modulo, però, c'è di più.

Moduli nuova versione

Scia	Il modulo comprende una prima parte dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare. Una seconda parte, riservata alla relazione di asseverazione del tecnico, indica le opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, con la Scia, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (Scia unica) o richiedere l'acquisizione degli atti di assenso (Scia condizionata). È inserito, infine, un quadro riepilogativo
Cila e Agibilità	I moduli della Cila e quello dell'agibilità raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). La modulistica per Scia ai fini dell'agibilità, dovrebbe consentire di eliminare i circa 150 mila certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia. Se, contestualmente alla Cila, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della Scia e nella relativa lista di controllo)
Altri moduli	È disponibile il modello unificato della comunicazione di fine lavori e quello per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni

La «semplificazione» passa da qui

Scia	Comunicazioni	Autorizzazioni	Altri casi
SCIA Segnalazione certificata inizio lavori	Comunicazione	Autorizzazione	Silenzio-assenso
SCIA alternativa all'autorizzazione		Autorizzazione aggiuntiva	
SCIA alternativa al permesso di costruire	CILA		
SCIA in sanatoria	- Comunicazione inizio lavori asseverata	Autorizzazione in sanatoria	Attività libera
SCIA a efficacia differita			
SCIA condizionata			
SCIA unica			

